

BORANOL-PN

- 천연피혁용 탈지제

◆ 성 상	
* 외 관	미황색액상
* 이 온 성	특수 비이온성
* pH(1% aq. Sol'n)	7.0 ± 1.0
* 비 중(at 25℃)	1.05 ± 0.05
* 용 해 도	냉수에 쉽게 용해된다.
* 저장안정성	원 포장, 밀폐상태, 서늘하고 건조한 곳에서 최소 1년은 안정하다.
* 상 용 성	Anion성, Nonion성, Cation성 물질과 병용사용할 수 있다.
* 생태 및 독성	MSDS 자료 참조
◆ 특 징	1) 각종 지방질에 대한 침투유화력이 우수하므로 탁월한 탈지효능을 발휘한다. 2) 세척력이 우수하므로 탈지 후 기타 각종 오염물은 완전히 제거된다. 3) 용해도가 우수하므로 작업성이 양호하다. 4) 피혁의 물성에 전혀 영향을 주지 않는다. 5) 인체에 대한 독성이 거의 없다.
◆ 적용분야	천연피혁의 지방질 제거에 적합하다.
◆ 사 용 법	BORANOL-PN 은 원피 종류에 따라서 원피 중량의 1~2%를 기준으로 사용하십시오.
◆ 추천처방	• 원 피 : 100 Kg • Na ₂ CO ₃ : 2~3 Kg • BORANOL-PN : 1~2 Kg • 탈지조건 : 40~60℃ x 60분 • 수세조건 : 온수세 후 냉수세를 행한다.
◆ PACKAGE	120 Kgs NET IN DRUMS.



一 信 化 學

경북 고령군 고령읍 장기리 303-5

Tel : +82-54-955-7611~3

Fax : +82-54-955-7614

Homepage: <http://www.ischem.co.kr>

E-mail : ischem@ischem.co.kr