

# DEFOAMER-NW

## - 유성 페인트용 소포제

◆ 조 성	Fatty Alcohol Ester Compound
◆ 성 상	
* 외 관	균일액상
* 이 온 성	비이온성
* 비 중(at 25℃)	0.85 ± 0.05
* 용 해 도	비극성 유기용제에 용해된다.
* 저장안정성	원 포장, 밀폐상태, 서늘하고 건조한 곳에서 최소 1년은 안정하다.
* 상 용 성	Anion성, Nonion성, Cation성 물질과 병용사용할 수 있다.
* 생 태 및 독성	MSDS 자료 참조
◆ 특 징	1) DEFOAMER-NW는 탁월한 억포효능을 발휘하므로 도장 후 Pin-hole 등의 Trouble이 방지된다. 2) DEFOAMER-NW는 아주 작은 기포까지도 억포시켜주므로 Paint의 밀착력을 증진시켜준다. 3) DEFOAMER-NW는 Nonionic이므로 Paint의 Base Resin과 안료의 종류와 관계없이 범용으로 사용될 수 있다. 4) 내열성이 우수하므로 Paint의 색상변화 및 각종 Trouble이 발생치 않는다. 5) 내약품성이 우수하다.
◆ 적용분야	유성 페인트 제조시 억포제로서 적합하다.
◆ 사 용 법	사 용 량     : System에 따라 다소 다를 수 있으나 일반적으로 0.3~0.6%(wt%) of Total. 사용방법    : 투입 후 균일하게 Mixing 한다.
◆ PACKAGE	120ℓ, 200ℓ NET IN DRUMS.



— 信 化 學

경북 고령군 고령읍 장기리 303-5

Tel : +82-54-955-7611~3

Fax : +82-54-955-7614

Homepage: <http://www.ischem.co.kr>

E-mail : [ischem@ischem.co.kr](mailto:ischem@ischem.co.kr)