

# ISC-420

## - 유화 중합용 유화제

ISC-420은 유화중합용 및 Wax용 유화제로서 안정된 유화물을 얻을 수 있다.

|                    |   |
|--------------------|---|
| ◆ 성 상              |   |
| * 외 관              | 담황색고체   |
| * 이 온 성            | 특수 비이온성   |
| * pH(1% aq. Sol'n) | 6.0 ± 1.0   |
| * 고 형 분(%)         | 98 이상   |
| * 녹 는 점(℃)         | 23-25℃  |
| * 비 중(at 25℃)      | 1.00 ± 0.05   |
| * H L B            | 13.6  |
| * 운 점(2%,℃)        | 91 ± 2  |
| * 인 화 점(℃)         | 200 이상  |
| * 용 해 성(1%, 25℃)   | Water, EG, IPA에 투명하게 용해된다.  |
| * 저장안정성            | 원 포장, 밀폐상태, 서늘하고 건조한 곳에서 최소 1년은 안정하다.   |
| * 상 용 성            | Anion성, Nonion성 물질과 병용사용할 수 있다.   |
| * 생태 및 독성          | MSDS 자료 참조  |
| ◆ 특 징              | 1) <b>ISC-420</b> 은 탁월한 유화효능을 발휘한다.<br>2) <b>ISC-420</b> 은 APEO 물질이 함유되어있지 않으므로 친환경적인 제품이다.<br>3) <b>ISC-420</b> 은 각종 안료의 색상변화를 주지 않는다.<br>4) <b>ISC-420</b> 은 저장안정성 및 화학적 안정성이 우수하다. |
| ◆ 사 용 법            | ISC-420의 사용량은 적용될 고분자 물질의 종류에 따라서 1~10%(wt%)를 사용하십시오.   |
| ◆ PACKAGE          | 120Kgs NET IN DRUMS.  |



— 信 化 學

경북 고령군 고령읍 장거리 303-5

Tel : +82-54-955-7611~3

Fax : +82-54-955-7614

Homepage: <http://www.ischem.co.kr>

E-mail : [ischem@ischem.co.kr](mailto:ischem@ischem.co.kr)